


VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Změna č. 1

VL 6.1 – SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY





Schváleno Ministerstvem dopravy č.j. MD-14515/2025-940/2 v březnu 2025 s **účinností od 15. března 2025.**

Tento dokument se shoduje se schválenou verzí.

Distribuce pouze v elektronické podobě na webu pjk.rsd.cz.

Technická zpráva

Obsah technické zprávy

1.	ZMĚNY VE VL 6.1.....	4
2.	GRAFICKÁ ČÁST.....	4

1. ZMĚNY VE VL 6.1

Touto změnou č. 1 se mění VL 6.1 Svislé dopravní značky schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 56/2019-120-TN/1 ze dne 19.července 2019.

Předmětem změny je úprava nebo doplnění vybraných vzorových listů uvedených v části 2 této změny v souvislosti s aktualizací vyhlášky č. 294/2015 Sb. nebo potřeb vyplývajících z praktického používání dopravních značek.


Touto změnou se současně ruší vzorové listy IZ 5a, IZ 5b a IP 32 uvedené ve VL 6.1 schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. 56/2019-120-TN/1 ze dne 19.července 2019.

2. GRAFICKÁ ČÁST

Číslo VL	Název	datum
	Standardní značky – základní tvary, rozměry a lemy	
U 1-OJ	Práce na silnici s udáním vzdálenosti – zvýrazněná	02/2025
	Značky upravující přednost	
P 2	Hlavní pozemní komunikace	02/2025
P 3	Konec hlavní pozemní komunikace	02/2025
P 8	Přednost před protijedoucími vozidly	02/2025
	Informativní značky – zónové	
IZ 5a-1	Obytná zóna	02/2025
IZ 5a-2	Obytná zóna	02/2025
IZ 5b-1	Konec obytné zóny	02/2025
IZ 5b-2	Konec obytné zóny	02/2025
IZ 10a-1	Sdílená zóna (list 1-2)	02/2025
IZ 10a-2	Sdílená zóna	02/2025
IZ 10b-1	Konec sdílené zóny	02/2025
IZ 10b-2	Konec sdílené zóny	02/2025
	Informativní značky – provozní	
IP 1-3	Okruh	02/2025
IP 1-4	Okruh	02/2025
IP 9-3	Nouzové stání	02/2025
IP 13f	Parkoviště P+D	02/2025
IP 28a	Zpoplatnění provozu (list 1-4)	02/2025
IP 32-1	Bezpečný odstup	02/2025
IP-32-2	Bezpečný odstup	02/2025
	Informativní značky – jiné	
IJ 15	Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel	02/2025
E	Dodatkové tabulky	
E 4-2	Délka úseku	02/2025
E 13-3	Text nebo symbol	02/2025
E 13-4	Text nebo symbol	02/2025
	Určené symboly	
S 211+212	Druhy vozidel a skupiny chodců	02/2025
	Velkoplošné značky	
V 9	Označení státu a symbol mýta (list 2/2)	02/2025



č. U 1–0J



Písmo střední, výška písma 135 mm. Výška písma platí i pro dodatkovou tabulku E 4.

Provedení dopravní značky se odvozuje z listu č. A 15.

Lze použít i pro jiné kombinace.

6
6.1


VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Základní tvary, rozměry, lemy


Práce na silnici s udáním vzdálenosti – zvýrazněná

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
U 1–0J
02/2025



č. P 2



6
6.1

VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY


Značky upravující přednost

č. P 2


Hlavní pozemní komunikace

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
P 2
02/2025



č. P 3



6
6.1

VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Značky upravující přednost


č. P 3

Konec hlavní pozemní komunikace



MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
P 3
02/2025

DETAIL



č. P 8



DETAIL

Hlava šipky se odvozuje z listu č. IP 16.

6
6.1

VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY



Značky upravující přednost

č. P 8


Přednost před protijedoucími vozidly

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
P 8
02/2025



č. IZ 5a



Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.


6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky zónové


č. IZ 5a Obytná zóna

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IZ 5a-1
02/2025



č. IZ 5a



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 5a–1.

Základní rozměr značky je 1000x750 mm. Rozměr 700x500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (výjimečně u zklidněných prostorů).

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informační značky zónové


č. IZ 5a Obytná zóna

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IZ 5a–2
02/2025



č. IZ 5b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 5a-1.


6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
Informační značky zónové
č. IZ 5b Konec obytné zóny

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IZ 5b-1
02/2025



č. IZ 5b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 5a–2.

Základní rozměr značky je 1000x750 mm. Rozměr 700x500 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (výjimečně u zklidněných prostorů).

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky zónové


č. IZ 5b Konec obytné zóny

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IZ 5b–2
02/2025



č. IZ 10a



Nápis "ZÓNA" písmo střední, výška písma 180 mm.

Symby autíčka a rychlosti se odvozují ze základního rozměru příslušné značky.

List 1/2



6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky zónové

č. IZ 10a Sdílená zóna


MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IZ 10a-1
02/2025





č. IZ 10a



Nápis "ZÓNA" písmo střední, výška písma 120 mm.

Symboly autíčka a rychlosti se odvozují ze základního rozměru příslušné značky. Ostatní symboly se odvozují z listu č. IZ 10a-1 (list 2/2).

Základní rozměr značky je 1000x1500 mm. Rozměr 750x1000 mm (zmenšený) lze použít pouze v odůvodněných případech (stísněné prostorové uspořádání).

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky zónové


č. IZ 10a Sdílená zóna

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IZ 10a-2
02/2025



č. IZ 10b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 10a-1.

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY


Informační značky zónové
č. IZ 10b Konec sdílení zóny

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IZ 10b-1
02/2025



č. IZ 10b



Ostatní se odvozuje z listu č. IZ 10a-2.

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY


Informační značky zónové
č. IZ 10b Konec sdílení zóny

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IZ 10b-2
02/2025



č. IP 1



Nápis "Městský okruh/Pražský okruh" písmo střední, výška písma 70 mm.

Symbol okruhu se odvozuje z listu č. S 403+404.

Nápis se umísťuje symetricky na střed značky.

E ... $1/7 h$, h ... výška písma

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY


Informační značky provozní
č. IP 1 Okruh

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IP 1-3
02/2025



č. IP 1



Nápis "Městský okruh/Pražský okruh" písmo střední, výška písma 112 mm.

Symbol okruhu se odvozuje z listu č. S 403+404.

Nápis se umísťuje symetricky na střed značky.

E ... $1/7 h$, h ... výška písma


6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky provozní


č. IP 1 Okruh

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY


VL 6.1
IP 1-4
02/2025



č. IP 9



Varianta
bez nápisu



Písmo střední.

Výška písma 98 mm. Řádkování 3 E.

E ... $1/7 h$, h ... výška písma


6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky provozní


č. IP 9 Nouzové stání

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IP 9-3
02/2025



č. IP 13f



Písmo úzké.

Výška písma 185 mm.


6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informační značky provozní

č. IP 13f Parkoviště P+D


MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IP 13f
02/2025



Vzorový list platí pro varianty umístění značky
na silnici v obci, mimo obec a na dálnici/SMV

č. IP 28a



Nápis "ČESKÁ REPUBLIKA" písmo úzké, ostatní nápisy písmo střední.

Symbol státu se odvozuje z listu č. V 9. Vystředí se na nápis.

Ostatní symboly se odvozují z příslušných vzorových listů.

Symbol dálnice se umísťuje do středu příslušného pole.

Značka na silnici v obci: výška písma 140 mm, šířka značky 2000 mm.

Značka na silnici mimo obec: výška písma 210 mm, šířka značky 3000 mm.

Značka na dálnici/SMV: výška písma 245 mm, šířka značky 3500 mm.

E ... 1/7 h, h ... výška písma


List 1/4

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky provozní
č. IP 28a Zpoplatnění provozu

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IP 28a
02/2025




6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY


Informační značky provozní
č. IP 28a Zpoplatnění provozu


MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IP 28a
02/2025





č. IP 28a





č. IP 28a






6	VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
	Informativní značky provozní
č. IP 32	Bezpečný odstup

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IP 32-1
02/2025



č. IP 32



Písmo úzké, výška písma 245 mm.

Symbol automobilu se odvozuje z listu č. B 3.

Odsazení a šířka černého lemu se odvozuje z listu č. V 10.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Informativní značky provozní


č. IP 32 Bezpečný odstup

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IP 32-2
02/2025



č. IJ 15



Symbol obytného vozidla se odvozuje z listu č. S 407.

Ostatní se odvozuje z listu č. IJ 3.

6
6.1

VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY


Informativní značky jiné

č. IJ 15 Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel


MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
IJ 15
02/2025

DETAIL



č. E 4



Výška písma 170 mm.

Nápis se umísťuje do stredu textového pole.

Hlava šípky se odvozuje z listu č. A 9.

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Dodatkové tabulky

č. E 4


Délka úseku

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
E 4-2
02/2025



č. E 13



Nápis "Vyjeté koleje" písmo úzké, výška písma 84 mm.

Nápis se umísťuje symetricky na střed značky.

Symbol vyjetých kolejí se odvozuje z listu č. E 13-3.

Spodní část značky se odvozuje z listu č. E 4-1.

6 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY


Dodatkové tabulky

č. E 13 Text nebo symbol


MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
E 13-4
02/2025

211 – Elektromobil



212 – Vozidlo přepravující nebezpečný náklad



6
6.1

VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Určené symboly

č. 211+212 Druhy vozidel a skupiny chodců


MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
S 211+212
02/2025

Vzdálenost mezi cílem a označením státu



Příklad označení státu a cíl s diakritikou



Označení státu se ve svislém směru centruje na střed nápisu, diakritika se přitom nezohledňuje.

V případě diakritiky u spodního cíle lze užít rozměr symbolu o stupeň nižší.

E ... 1/7 h, h ... výška písma

List 2/2

6
6.1

VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Symboly na velkoplošných značkách

č. V 9

Označení státu a symbol mýta

MD
ODBOR POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 6.1
V 9
02/2025

VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – VL 6.1 – SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, ZMĚNA Č. 1

Schválilo:	Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací
Zpracovatel.:	Ing. Peter Hajoš (DISK s.r.o.) Stanislava Linhartová (DISK s.r.o.)
Tech. redakční rada:	Ing. Zdeněk Kymr (Ministerstvo dopravy) Ing. Mikuláš Bureš (Ministerstvo dopravy) Ing. Michal Caudr (Ředitelství silnic a dálnic s. p.) Ing. Lukáš Jan Hrabánek Ph.D. (Ředitelství silnic a dálnic s. p.) kpt. Bc. Jan Gallo (Policie ČR) Ing. Milan Devera (Českomoravská asociace dopravního značení) Ing. Antonín Seidl Pavel Znamenáček (Pragoprojekt, a.s.)
Odborná veřejnost:	Michal Prášil (Ředitelství silnic a dálnic s. p.) Ing. Ondřej Knop (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)
Zástupce koordinátora:	Ing. Veronika Říhová (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)